

Класс __9_____


Дата __18.11.20_____1 час __среда_____

Предмет __Столярное дело_____

Тема, цель	Рекомендации к уроку, задания	Дополнительный материал, задания, ссылки
Тема: Виды паркета применение сорта Цель: познакомить учащихся с видами паркета использованием и применением . Деревянные детали для строительства	Запомнить виды паркета Записать в рабочую тетрадь виды паркета Записать в рабочую тетрадь какие существуют деревянные детали для строительства. Зарисовать в тетради деревянные детали для строительства.	Ответить: Какие виды паркета используют в строительстве

Паркет.

Паркет — это материал в виде планок из древесины твердых пород, применяемый для покрытий полов. Паркет может быть штучным, в виде паркетной доски или щитовым.



Виды паркета: а — штучный паркет; б — паркетная доска; в — паркетные щиты.


Штучный паркет состоит из паркетных планок с гребнями и пазами. Планки делают из древесины дуба, бука, березы, лиственницы, сосны. Длина планок 150—450 мм, ширина 30—60 мм, толщина до 20 мм.

Паркетные доски — двухслойное изделие (основание и планки). Толщина основания до 19 мм, толщина планок 6 мм. Оба слоя склеены между собой водостойкими клеями. Из паркетных досок делают полы в жилых зданиях. Паркетная доска на кромках имеет с одной стороны пазы, а с другой, противоположной, — гребни.

Паркетные щиты изготавливают толщиной около 30 мм в виде квадратов со сторонами 400, 475, 600, 800 мм. Могут быть щиты и прямоугольной формы. Рейки оснований — из древесины сосны, ели, лиственницы, березы, осины, пихты. В одном щите должны быть рейки из древесины одной породы. Щиты облицованы планкой или шпоном толщиной не менее 4 мм. Между собой щиты соединяются в кромках пазами, гребнями и шпонками.

Деревянные детали для строительства.

При строительстве жилых домов, промышленных объектов используется много различных деталей, изделий, заготовок, получаемых строганием и фрезерованием. Вот основные из них.



Фрезерованные детали и строганные материалы: а — раскладка; б—поручень; в- наличник; г—плинтус; д — доска для покрытия пола.

Раскладки — это тонкие бруски, которыми закрывают кромки щитов и стыки столярных элементов.

Поручни устанавливают на лестницах и площадках.

Наличники применяют для оформления встроенных шкафов, оконных и дверных блоков.

Плинтусы служат для заделки неплотностей между полом и стенами. Выпускаются различного профиля и ширины.

Доски, применяемые **для покрытия полов**, имеют на одной стороне шпунт, а на другой — гребень.